

Composición porcentual		
Ingrediente Activo:		% en Peso
Cipermetrina: (+-)Alfa Ciano (3-fenoxifenil (+-)cis/trans 3 (2,2-diclorovinil) -2,2 dimetilciclopropano-carboxilato (equivalente a 100gr. de i.a./kg)	NO MENOS DE:	10.00
Ingredientes Inertes: ácido Bórico soluble: como estabilizador	NO MENOS DE:	5.00
Agentes de suspensión, estabilizador, agua y compuestos relacionados	NO MENOS DE:	85.00
	TOTAL:	100.00

Registro único: RSCO -URB-INAC-111-362-008-10

CYBOR 10 EA es un producto ligeramente tóxico, por lo que deberá evitarse su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos.

"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES", MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS".
NO ALMACENAR EN CASA HABITACIÓN, "NO DEBEN EXPONERSE NI MANEJAR ESTE PRODUCTO LAS MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTACIÓN, NI PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS", NO SE REUTILICE ESTE ENVASE, DESTRÚYASE".

Hecho en México
Allister de México S.A. de C.V.
Circunvalación Sur #5
Col. Las Fuentes
Zapopan, Jalisco México
C.P. 45070

LIGERAMENTE TÓXICO

INSTRUCCIONES DE USO:
'SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN'

INFORMACIÓN GENERAL:
CYBOR 10 EA es un insecticida piretroide especialmente diseñado para el control de plagas en habitaciones, oficinas, cocinas, instalaciones pecuarias.
Su formulación, Emulsión acuosa, se aplica con cualquier tipo de equipo.
No tiene olor, ni mancha paredes o ropa. Es ligeramente tóxico.

RECOMENDACIONES DE USO:

Plaga	Dosis	Aplicación
Piojos <i>Rhodnius prolixus</i> Chinchas <i>Cimex lecturalis</i> <i>Triatoma infestans</i> Pulga <i>Ctenocephalides felis</i> Mosquito <i>Aedes aegypti</i> <i>Anopheles spp</i> <i>Culex spp</i> Mosca <i>Musca domestica</i> <i>Stomoxys calcitrans</i> Hormiga de Faraón <i>Manomorium pharaonis</i> Hormiga de Fuego <i>Solenopsis xyloni</i> <i>Avispa Vespa sp</i>	15 - 20 ml/lit de agua	Mojar bien techos, paredes y pisos
Cucaracha americana <i>Periplaneta americana</i> Cucaracha oriental <i>Blatta orientalis</i> Cucaracha germánica <i>Blattella germanica</i>	15-20 ml./lit de agua 20-30 ml./lit de agua	Asperjar en cocina, comedores, coladeras, fregaderos y lugares donde se haya visto la plaga Utilizar dosis altas en infestaciones altas.
Alacrán <i>Centuroides spp</i>	20-30 ml./lit de agua	Asperjar en cocina, comedores, coladeras, fregaderos y lugares donde se haya visto la plaga.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Mezclar la dosis en la cantidad necesaria de agua agitando hasta lograr una suspensión uniforme. Durante la aplicación no exponga a personas, alimentos, animales domésticos y utensilios. Después de la aplicación asegúrese de lavar el equipo usado y la ropa de trabajo.

Para el control de cucaracha alemana es recomendable hacer aplicaciones en grietas y hendiduras.

Para aplicaciones en alacrán aplicar la misma dosis recomendada aumentando al máximo permitido el volumen de agua en la misma superficie.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Se recomienda hacer aplicaciones mensuales para mantenimiento, sin embargo, se pueden requerir aplicaciones más frecuentes dependiendo de la infestación. En el caso de insectos rastreros se necesita tratar a fondo los escondrijos.

TIEMPO DE REENTRADA POR SEGURIDAD

Espere por lo menos 30 minutos, transcurrido este tiempo ventilar el área. Después de esto, podrá entrar a las áreas tratadas.

¡ALTO!

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Durante el uso y manejo utilice ropa de protección adecuada, lentes de seguridad, mascarilla, gorra, overol de mangas largas e impermeables y botas.

Durante el llenado del equipo de aplicación, hágalo a favor de la dirección del viento, evitando la caída del producto.

Al terminar su jornada diaria, báñese con abundante agua y jabón y póngase ropa limpia.

Lave con agua y jabón la ropa contaminada antes de volver a usarla.

Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si ésto sucede lávese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación, consiga atención médica de inmediato y muéstrele esta etiqueta.

Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto.

Si hubo derramamiento sobre la piel, quite la ropa contaminada y lave con abundante agua y jabón las partes contaminadas, sin embargo debe mantenerse al paciente bien abrigado.

Si ha habido alguna salpicadura en los ojos lávese por lo menos 15 minutos con agua corriente, levantando el párpado superior e inferior para eliminar cualquier residuo del producto. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

Si la persona ha ingerido el producto y está consciente lave la boca con agua, y que la persona tome 1 ó 2 vasos de agua. Dé el carbón activado disuelto en agua en dosis de 1gramo por kilo de peso. No induzca al vómito.

Si la persona está inconsciente no dé nada por la boca.

Consulte inmediatamente al médico.

Si el paciente no respira, inicie de inmediato la respiración artificial, no dé respiración de boca a boca cuando el paciente haya tragado el producto o tenga contaminada la cara.

'EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA'

RECOMENDACIONES PARA EL MEDICO

CYBOR 10 EA pertenece al grupo químico de los PIRETROIDES.

Signos y síntomas de intoxicación: En algunos casos se presenta hormigueo en el cuerpo, el cual desaparece en poco tiempo.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO

CYBOR 10 EA no tiene antídoto específico, por lo tanto deberá hacerse un tratamiento sintomático, en caso de ingestión deberá efectuarse un lavado gástrico.

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Evite contaminar estanques, corrientes de agua o abrevaderos, ya sea por aplicación directa o por lavado de equipo.

Este producto es tóxico a peces, crustáceos y abejas.

Destruya los envases vacíos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

No se almacene ni transporte junto a productos alimenticios, ropa, forrajes y semillas.

Consérvese en su envase original cerrado mientras no se use.

Almacénese en un lugar seguro y bajo llave.

GARANTÍA

Allister de México S.A. de C.V. garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en esta etiqueta.

Allister de México S.A. de C.V. Eno otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso y/o manejo de este producto, por ser operaciones que se encuentran fuera de control.

El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo ya sea que se hagan o no de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.