


INSECTICIDA URBANO  
**Cybor**<sup>®</sup>



# UN HOGAR LIMPIO Y LIBRE DE PLAGAS



ALLISTER

## CYBOR® ES LA LÍNEA DE INSECTICIDAS DESARROLLADA POR ALLISTER® ESPECIALMENTE PARA USO URBANO

La línea **Cybor®** está formulada a base de **Cipermetrina**, piretroide que ha demostrado su efectividad en el combate de plagas urbanas en todo el mundo.

En las formulaciones de la línea **Cybor®**, se integran inertes de alta calidad eliminando solventes y así logrando productos sin olor.

La línea **Cybor®** está especialmente diseñada para el control de plagas en áreas urbanas como:

casas habitación, hoteles, instalaciones industriales, hospitales, laboratorios, áreas de preparación de alimentos, almacenes, jardines, bodegas, escuelas, establecimientos para la elaboración y procesamiento de alimentos, establos, etc.

Plagas que controla:  
Cucarachas, Moscas, Alacranes, Piojos, Pulgas, Hormigas, Mosquitos, Cara de Niño, Chinchas, Arañas, Ciempiés, Grillos, Termitas, etc.



HOSPITALES HIGIENICOS



PARQUES INDUSTRIALES LIBRES DE PLAGAS

# LA LÍNEA CYBOR® ES SEGURA

## DOS FORMULACIONES PARA MEJORES RESULTADOS



### CYBOR® 40 PH

Formulado como Polvo Humectable.  
Rápida y prolongada suspensibilidad en agua.  
Por su menor tamaño de partícula no forma grumos ni obstruye las boquillas del equipo de aplicación.  
Excelente acción residual.  
Recomendado para interiores y exteriores.  
Ideal para superficies porosas ya que la partícula se adhiere a la superficie tratada, resultando en un 100% de disponibilidad para entrar en contacto con el insecto.

AMBAS FORMULACIONES CONTIENEN **ÁCIDO BÓRICO**, QUE PROPORCIONA UN EFECTO ESTABILIZADOR EN AGUAS DE BAJA CALIDAD, MAYOR ACTIVIDAD INSECTICIDA, EFECTO FUNGICIDA Y DESINFECTANTE, EVITANDO LA PROLIFERACIÓN DE MOHO Y HONGOS.

### CYBOR® 10 EA

Formulado como Emulsión Acuosa  
Libre de solventes agresivos y olor.  
Ideal para áreas de preparación de alimentos, empaques, hospitales, etc.  
No mancha.  
Menos irritante que otras formulaciones líquidas (concentrados emulsionables).  
Gran poder de saqueo y volteo.  
Recomendable para nebulización en frío o caliente base agua.

**Cybor® 10 EA** Contiene **Butóxido de Piperonilo**, un sinergizante, que le otorga al producto una acción más rápida, incrementando el efecto de saqueo y volteo, en consecuencia mayor mortalidad. Un sinergizante es una sustancia que no tiene actividad por si sola, pero en combinación con un insecticida, aumenta el efecto del mismo, resultando en un mayor control.

El **Butóxido de Piperonilo** es un inhibidor de enzimas del insecto, sustancias que utiliza para contrarrestar el efecto del insecticida, quedando así más vulnerable.

**Cybor® 10 EA** puede ser usado en el control y prevención de plagas de la madera como: termitas subterráneas, termitas de madera seca, escarabajos de la madera, hormigas y abejas carpinteras (polillas) dentro y alrededor de edificaciones.

#### Termitas Subterráneas\*

**Cybor® 10 EA** actúa sobre las termitas por contacto y repelencia, creando una barrera de protección en la cimentación de la construcción que previene y controla termitas subterráneas.

\*Los tipos de tratamiento utilizados para el control de termita subterránea pueden variar de acuerdo a los procedimientos del tratamiento, al tipo del suelo, al equipo utilizado, etc. Lea cuidadosamente la etiqueta y consulte a un representante.



Para mejores resultados en sus programas de control de cucarachas y hormigas incluya **Sangha® Gel** y **Antex® Gel**





<b>Ingrediente activo:</b>	<b>% en peso</b>
CIPERMETRINA.....	<b>10.00</b>
(Ecuivalente a 100 g de i.a./l a 20°C)	
<b>Ingredientes inertes:</b>	
Emulsificantes, vehiculo, estabilizador (ácido bórico) y PBO .....	<b>90.00</b>
<b>Total :</b>	<b>100.00</b>

PLAGA	DOSIS ml/l de Agua	APLICACIÓN
Piojo ( <i>Rhodnius prolixus</i> ) Chinche ( <i>Cimex lectularius</i> , <i>Triatoma infestans</i> ) Pulga ( <i>Ctenocephalides felis</i> ) Mosquito ( <i>Aedes aegypti</i> , <i>Anopheles spp.</i> , <i>Culex pipiens spp.</i> ) Mosca doméstica ( <i>Musca domestica</i> ) Hormiga de Faraón ( <i>Monomorium pharaonis</i> ) Hormiga de Fuego ( <i>Solenopsis xyloni</i> ) Avispa ( <i>Vespa spp.</i> )	10	Mojar bien techos, paredes y pisos.
Cucaracha americana ( <i>Periplaneta americana</i> )	10	Asperjar en cocinas, comedores, coladeras, fregaderos y lugares donde se haya visto la plaga.
Cucaracha oriental ( <i>Blatta orientalis</i> ) Cucaracha germánica ( <i>Blattella germanica</i> )	20	Utilizar dosis altas en infestaciones altas.
Alacrán ( <i>Centruroides spp.</i> , <i>Vaejovis spp.</i> )	20	Asperjar en cocinas, comedores, coladeras, fregaderos y lugares donde se haya visto la plaga.
Termita de madera seca ( <i>Incisitermes spp.</i> , <i>Cryptotermes spp.</i> )	10	Garantizar una perfecta cobertura utilizando equipo en óptimas condiciones.
Escurabajo de la madera ( <i>Anobium punctatum</i> ) Hormiga carpintera ( <i>Camponotus spp.</i> ) Abeja carpintera ( <i>Xylocopa spp.</i> )	20	En aplicación por inyección aplicar a baja presión para garantizar un perfecto traslape entre perforaciones.
Termita subterránea ( <i>Reticulitermes spp.</i> , <i>Coptotermes formosanus spp.</i> )	2 lt / 98 lt de agua para 100 lt de solución	<p>Aplique esta mezcla:</p> <p><b>En preconstrucción:</b> Por rociado a baja presión (menor a 50 p.s.i.) Para suelos en terraplén 4 lt / m<sup>2</sup> Para suelos lavados o con cascajo 6 lt / m<sup>2</sup> En zanjas 5 lt / metro lineal (15cm de profundidad)</p> <p><b>En postconstrucción:</b> Aplique 6 lt / metro lineal por inyección a la cimentación a baja presión (menor a 25 p.s.i.).</p>

Cybor® 10EA contiene 10% de Butóxido de Piperonilo (PBO).

REGISTRO COFEPRIS: RSCO-URB-INAC-111-362-008-10



<b>Ingrediente activo:</b>	<b>% en peso</b>
CIPERMETRINA.....	<b>40.00</b>
(Ecuivalente a 400 g de i.a./kg)	
<b>Ingredientes inertes:</b>	
Agente de suspensión, vehiculo y estabilizador de pH (ácido bórico) .....	<b>60.00</b>
<b>Total :</b>	<b>100.00</b>

PLAGA	DOSIS g/l de agua	APLICACIÓN
Piojo ( <i>Rhodnius prolixus</i> ) Chinche ( <i>Cimex lectularius</i> , <i>Triatoma infestans</i> ) Pulga ( <i>Ctenocephalides felis</i> ) Mosquito ( <i>Aedes aegypti</i> , <i>Anopheles spp.</i> , <i>Culex pipiens spp.</i> ) Mosca doméstica ( <i>Musca domestica</i> ) Hormiga de Faraón ( <i>Monomorium pharaonis</i> ) Hormiga de Fuego ( <i>Solenopsis xyloni</i> ) Avispa ( <i>Vespa spp.</i> )	2.5	Mojar bien techos, paredes y pisos.
Cucaracha americana ( <i>Periplaneta americana</i> )	5	Asperjar en cocinas, comedores, coladeras, fregaderos y lugares donde se haya visto la plaga.
Cucaracha oriental ( <i>Blatta orientalis</i> ) Cucaracha germánica ( <i>Blattella germanica</i> )	5	Utilizar dosis altas en infestaciones altas.
Alacrán ( <i>Centruroides spp.</i> , <i>Vaejovis spp.</i> )	5	Asperjar en cocinas, comedores, coladeras, fregaderos y lugares donde se haya visto la plaga.

REGISTRO COFEPRIS: RSCO-URB-INAC-111-358-002-40



**“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO”**

**Allister de México S.A. de C.V.**  
Circunvalación Sur No. 5  
Col. Las Fuentes C.P. 45070  
Zapopan, Jalisco, México  
Conmutador (33) 3133 0013  
(33) 3133 9816  
e-mail: [allister@allister.com.mx](mailto:allister@allister.com.mx)

[www.allister.com.mx](http://www.allister.com.mx)

[f/AllisterDeMexico](https://www.facebook.com/AllisterDeMexico)

